


AUSDOM®

User Manual




Model: BS01


Wired Headset

1.Package Contents

- 1x Wired Headset
- 1x USB Multi-Function Cable
- 1x User Manual

2. Product Overview





3. Specifications

Microphone	Directivity	Omni-directional
	S.P.L	-38±5dB
	Operating Voltage	3V
	Impedance	2.2kΩ
	Frequency Response	100Hz—16000Hz
Speaker	Speaker Diameter	Φ30mm
	Impedance	32Ω±15%
	S.P.L	115±5dB
	Frequency Response	F0~9KHz

4.Warranty


The Ausdom BS01 is covered by a 1-year manufacturer warranty.


For more information, please visit: <https://www.ausdom.com/>

1. Paketinhalt

- 1x Kabelgebundene Kopfhörer
- 1x USB-Multifunktionskabel mit Taster
- 1x Bedienungsanleitung

2. Produktübersicht





3. Technische Daten

Mikrofon	Richtwirkung	Omnidirektional
	S.P.L	-38±5dB
	Betriebsspannung	3V
	Impedanz	2.2kΩ
	Frequenzgang	100 bis 160000 Hz
Lautsprecher	Lautsprecher-Durchmesser	Φ30mm
	Impedanz	32Ω±15%
	S.P.L	115±5dB
	Frequenzgang	F0~9KHz


1. Содержимое упаковки


Проводная гарнитура – 1 шт.

Кабель USB с многофункциональной кнопкой – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

2. Инструкция






3. Технические характеристики


Микрофон	Направленность	Всенаправленный
	УЗД	-38±5 дБ
	Рабочее напряжение	3 В
	Сопротивление	2.2kΩ
	Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц – 16 000 Гц
Динамик	Диаметр динамиков	Ф30mm
	Сопротивление	32 Ом ±15%
	УЗД	115±5 дБ
	Диапазон воспроизводимых частот	0~9 кГц

1. Contenu de la boîte

- 1 casque filaire
- 1 câble du bouton Multifonction USB
- 1 x Manuel d'utilisation

2.Présentation du produit





3. Caractéristiques

Microphone	Directivité	Omnidirektional
	SPL	-38±5dB
	Tension d'exploitation	3V
	Impédance	2.2kΩ
	Réponse de fréquence	100 Hz—16000 Hz
Haut-parleur	Haut-parleur Diamètre	Φ30mm
	Impédance	32Ω±15%
	SPL	115±5dB
	Réponse de fréquence	F0~9KHz


1.Contenido del paquete


1x auriculares con cable

1x cable USB con botón multifunción

1x manual del usuario

2.Información del producto





3.Especificaciones

Micrófono	Directividad	Omnidireccional
	S.P.L	-38±5dB
	Tensión de funcionamiento	3V
	Impedancia	2.2kΩ
	Respuesta en frecuencia	100 Hz—16000 Hz
Altavoz	Diámetro	Φ30mm
	Impedancia	32Ω±15%
	S.P.L	115±5dB
	Respuesta en frecuencia	F0~9KHz


1. Contenuto della Confezione


1x Cuffia cablata

1x Cavo con pulsante multi-funzione USB

1x Manuale dell'utente

2. Panoramica del prodotto





3. Specifiche tecniche

Microfono	Direzionalità	Omni-direzionale
	S.P.L	-38±5dB
	Tensione di funzionamento	3V
	Impedenza	2.2kΩ
	Risposta di frequenza	100 Hz—16000 Hz
Altoparlanti	Diametro altoparlante	Φ30mm
	Impedenza	32Ω±15%
	S.P.L	115±5dB
	Risposta di frequenza	F0~9KHz



1. パッケージ内容


1x 有線ヘッドセット

1x USBマルチ機能ボタンケーブル

1x ユーザーマニュアル

2. 製品の外観





3.仕様

マイク	指向性	無指向性
	S.P.L (音圧レベル)	-38±5dB
	動作電圧	3V
	インピーダンス	2.2kΩ
	周波数応答	100 Hz—16000 Hz
スピーカー	スピーカー口径	Φ30mm
	インピーダンス	32Ω±15%
	S.P.L (音圧レベル)	115±5dB
	周波数応答	F0~9KHz


1. 包装清单


1x有线耳机

1xUSB多功能线

1x使用手册

2. 产品概述





3. 规格

麦克风参数	咪头指向	全指向
	灵敏度	-38±5dB
	阻抗	2.2kΩ
	工作电压	3V
	频率响应	100 Hz—16000 Hz
喇叭参数	喇叭直径	Φ30mm
	阻抗	32Ω±15%
	灵敏度	115±5dB
	频率响应	F0~9KHz

注意事项

- 切勿摔碰、挤压、自行拆卸或刺穿本产品。
- 切勿将本产品置于高温、潮湿环境下。
- 切勿将本产品投入火中、水中或含有腐蚀性的液体里。
- 请勿以高过等级之方式将电池充电。
- 充电时温度请保持在0°C ~ 35°C之间。
- 充电时请勿将本产品放在易燃物质上（床和毛毯）。
- 如自行拆卸更换内置电池，可能存在爆炸危险。
- 避免音量过大或长时间佩戴耳机，以免听力受损。

警告：

请勿将电池投入火中
电池浸水后禁止使用
请勿拆解及损伤电池



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
五金部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据GB/T26572的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：本产品所标识的环保使用年限只适用于产品是在用户使用手册中所规定的条件下工作。

本产品依然满足欧盟RoHS指令2015/863/EU指令的限制要求。

合格证

检验员: 02

保修卡

保修期：

本产品的品质保证期限以产品购买日起12个月内有效。

免费服务：

在产品保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请用户凭此保修卡和购货凭证与经销商取得联系，以享受免费保修。

以下情况恕不免费维修：

- 1.无保修卡或损坏产品标签。
- 2.自行拆解造成的损坏。
- 3.因进水或跌落而造成的故障及人为机械损坏。
- 4.因不可抗力造成的故障或损坏。

客户服务资料

客户姓名：	
联系地址：	
联系电话：	
产品名称：	
产品型号：	
购买日期：	
销 售 商：	
S / N 号：	
维修记录：	

WARRANTY CARD

ATTENTIONS:

- Please read the return procedures and warranty policy carefully on www.ausdom.com before sending items back to point-of-purchase.
- Please fill the card and send it to your reseller together with the product if your product's warranty is valid.

S.N:	
Date of Purchase:	
Product Model:	
RMA Number:	
Return Reason:	
Customer Name:	
TEL:	
E-mail:	
Address:	

AUSDOM[®]

Enjoy Smart Life

For more information, please visit our official website
www.ausdom.com

Your valuable comments and suggestions on improving
AUSDOM products are welcome!

 support@ausdom.com sales@ausdom.com
 www.ausdom.com