

**AUSDOM®**

## **F01 Full-size Stereo Headphones User Manual**



**Model:F01**

## **Troubleshooting:**

If the headphones are producing faint or no sound, check the following:

- Make sure your headset is plugged into an available 3.5mm port. Try unplugging and re-plugging the headphone's cable.
- Verify that your Volume and Playback settings are not muted and that the volume for these devices are at least halfway so.

## **Protect your hearing:**

- Listening Advice to Avoid Hearing Damage.
- Listening Via headphones, earbuds or headsets at a high volume may cause permanent hearing loss to occur.

## **To establish a safe volume level**

- Start your equipment with the volume control at its lowest setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly ,and without distortion.

- Avoid setting the volume at a level that prevents you from hearing conversations and other similar noises around you.

Once you have established a comfortable sound level, leave it there.

If you experience a ringing in your ears, discomfort or muffled speech, reduce the volume or stop listening and have your hearing checked.

### **Care and Maintenance**

Please read the following suggestions carefully.

- Keep dry and away from damp places to prevent damage to internal circuits of the product.
- Keep away from sunlight or hot areas, High temperatures will shorten the life of this electronic device, destroy the battery, or distort certain plastic parts.
- Exposure to cold may damage the internal circuit board.
- DO NOT drop or bang on hard surfaces,It may damage interior circuits.
- DO NOT use chemicals or detergents to clean the product.
- DO NOT scrape the surface with sharp objects.
- Consult a qualified professional if repair is required.

In order to maximize your listening experience, please read the instruction below.

### **What's in the Box**

Headphones

3.5mm Audio Cable with inline MIC

User's manual

### **Specifications:**

Speaker diameter:40mm


Impedance: $32\ \Omega \pm 15\%$

S.P.L: $107 \pm 3\text{dB}$  S.P.L at 1KHz

Rated Power:20mW

Frequency Response:100Hz-16KHz

Plug Type:3.5mm Stereo



Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.

support@ausdom.com sales@ausdom.com

www.ausdom.com

# AUSDOM®

## Benutzerhandbuch für F01 Große Stereo-Kopfhörer



Modell: F01

## **Problembehandlung:**

Wenn die Kopfhörer leise oder stumm sind, überprüfen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer an einen verfügbaren 3,5mm-Port angeschlossen sind. Versuchen Sie, das Kopfhörerkabel aus- und wieder einzustecken.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke- und Wiedergabe-Einstellungen nicht auf stumm geschaltet sind und dass die Lautstärke dieser Geräte mindestens auf die Hälfte gestellt ist.

## **Schützen Sie Ihr Gehör:**

- Anhörratschlag um Hörschäden zu vermeiden.
- Das Anhören über Kopfhörer, Ohrhörer oder Headsets bei hoher Lautstärke könnte einen permanenten Hörverlust verursachen.

## **Einstellen eines sicheren Lautstärkelevels**

- Starten Sie Ihre Geräte auf der untersten Stufe der Lautstärkeeinstellung.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis Sie angenehm und klar, ohne Verzerrung hören können.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke auf eine Stufe einzustellen, die verhindert, dass Sie Gespräche und andere ähnliche Geräusche um Sie herum wahrnehmen können.

Behalten Sie, sobald Sie einen angenehmen Lautstärkelevel gefunden haben, diesen bei.

Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren, Unbehagen oder gedämpfte Stimmen wahrnehmen, reduzieren Sie die Lautstärke oder hören Sie mit dem Anhören auf und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen.

## **Pflege und Instandhaltung**

Bitte lesen Sie die folgenden Vorschläge sorgfältig durch.

- Halten Sie das Produkt trocken und von feuchten Orten fern um dessen innere Schaltkreise nicht zu beschädigen.
- Halten Sie das Gerät fern von Sonnenlicht oder heißen Bereichen. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Elektrischen Geräts, zerstören die Batterie oder verformen gewisse Plastikteile.
- Ein Aussetzen des Geräts von Kälte könnte die innere Schaltplatte beschädigen.
- Lassen Sie das Produkt NICHT auf harte Oberflächen fallen oder schlagen. Dies könnte die inneren Schaltkreise beschädigen.
- Verwenden Sie KEINE Chemikalien oder Lösungsmittel um das Produkt zu reinigen.
- Zerkratzen Sie die Oberfläche NICHT mit scharfen Objekten.
- Kontaktieren Sie eine qualifizierte Fachkraft, falls eine Reparatur nötig ist.


Lesen Sie, um das Hörerlebnis zu maximieren, die unten stehenden Anweisungen durch.

## Was ist in der Box

Kopfhörer

3,5mm-Audiokabel mit integriertem Mikro

Nutzerhandbuch



## Technische Daten

Lautsprecherdurchmesser: 40mm

Impedanz:  $32\Omega \pm 15\%$

Schalldruckpegel:  $107 \pm 3\text{dB}$  Schalldruckpegel bei 1KHz

Nennleistung: 20mW

Frequenzbereich: 100Hz-16KHz

Stecker-Typ: 3,5mm Stereo

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.

support@ausdom.com sales@ausdom.com

www.ausdom.com



# AUSDOM®

## Инструкция к полноразмерным стерео наушникам F01



Модель F01

## **Устранение неисправностей:**

Если звук в наушниках блеклый или отсутствует, проверьте следующее:

Проверьте, подключены ли наушники к соответствующему разъему на 3.5мм. Попробуйте отсоединить и подсоединить кабель заново.

Проверьте настройки громкости и воспроизведения, не отключен ли звук. Громкость для этого устройства должна быть включена по крайней мере на половину

## **Защищайте свой слух**

Советы по защите вашего слуха от повреждения

Прослушивание в наушниках или наушниках пуговках на высокой громкости может привести к долговременной потере слуха.

## **Для настройки безопасного уровня громкости**

- Включайте оборудование при самой низкой громкости.
- Медленно увеличивайте громкость до тех пор, пока звук не станет комфортным, четким и без искажений.
- Старайтесь не увеличивать громкость до уровня, когда вы перестанете слышать разговоры и другие звуки вокруг вас.

Не изменяйте громкость после того, как найдете оптимальный уровень.

Если у вас звенит в ушах, испытываете дискомфорт, речь слышится приглушено - уменьшите громкость или прекратите прослушивание и пройдите проверку ушей.

### **Уход и техническое обслуживание**

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие советы.

- Храните в сухости, вдали от мест с повышенной влажностью, чтобы избежать повреждения внутренних схем.
- Храните вдали от солнечных лучей и мест с высокой температурой. Высокая температура уменьшит срок службы электронного устройства, испортит батарею, и деформирует некоторые пластиковые элементы.
- Мороз может привести к повреждению внутренней микросхемы
- НЕ бросайте изделие на твердые поверхности, это может привести к повреждению внутренних микросхем
- НЕ используйте химикаты или моющие средства для очистки изделия.
- НЕ царапайте поверхность острыми предметами
- В случае необходимости ремонта, проконсультируйтесь с квалифицированным профессионалом


Для повышения качества прослушивания, прочитайте нижеприведенную инструкцию:

### **Содержимое коробки**

Наушники

3.5мм аудио кабель с встроенным микрофоном

Инструкция пользователя



### **Характеристики:**

Диаметр динамика: 40мм

Сопротивление:  $32\Omega \pm 15\%$

УЗД:  $107 \pm 3$ дБУЗДпри1кГц

Номинальная мощность :20МВт

Частотный диапазон: 100Гц-16кГц

Тип разъема: 3.5мм Стерео

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.

support@ausdom.com sales@ausdom.com

www.ausdom.com

# AUSDOM®

Manuel de l'Utilisateur du Casque Stéréo en taille réelle modèle F01



Modèle : F01

## **Dépannage:**

Si le casque ne donne pas de son ou sort un son très faible, veuillez:

- vous assurez que le casque à écouteurssoit bien branché à un port de 3,5mm ; essayez de débrancher puis rebrancher le câble du casque ;
- vérifier si les configurations du volume et de la lecture ne sont pas au mode muet et que le volume soit au moins au volume moyen.

## **Protégez votre ouïe :**

- Veuillez suivre les conseils donnés pour éviter des dommages auditifs.
- Ecouter à niveau de volume élevé avec un casque, des écouteurs ou encore un casque à écouteurs peut entraîner une perte auditive permanente.

## **Etablir un niveau de volume sûr**

- Démarez votre appareil avec un volumeau plus bas réglage.
- Augmentez peu à peu le volume jusqu'à le son vous soit confortable et clair, sans distorsion.
- Evitez de mettre le volume à un niveau qui ne vous permet pas d'entendre des conversations ou autres bruits similaires autour de vous.

Une fois que vous avez trouvé le niveau de volume qui vous convient, gardez ce volume.

Si vous entendez un bourdonnement dans vos oreilles ou si votre ouïe n'est pas confortable, réduisez le volume ou arrêtez d'écouter avec le casque et consultez votre audioprothésiste ou votre médecin.

## **Soins et entretien**

Veuillez lire attentivement les recommandations ci-après :

- Conservez dans un endroit sec et loin des endroits humides pour prévenir des dommages aux circuits intérieursdu produit.
- Tenir à l'écart de la lumière du soleil et de la chaleur ; les températures élevées raccourciront la durée de vie de votre appareil, endommageront la batterie, déformeront certains composants plastiques.
- L'exposition au froid risque d'endommager le circuit imprimé interne.
- NE PAS faire tomber, NE PAS cogner sur des surfaces dures pour éviter d'endommager les circuits intérieurs.
- NE PAS utiliser des produits chimiques ou des détergents pour nettoyer le produit.
- NE PAS gratter la surface avec des objets pointus.
- Pour toute réparation nécessaire, veuillez consultez un professionnel compétent et qualifié.


Afin de maximiser votre expérience d'écoute, veuillez lire les instructions ci-dessous.

Qu'y-a-t-il dans la Boîte ?

Casque à écouteurs

Câble audio 3,5mm avec microphone en ligne

Manuel de l'Utilisateur



### **Spécifications :**

Diamètre du haut-parleur : 40mm

Impédance :  $32 \Omega \pm 15\%$

S.P.L:  $107 \pm 3\text{dB}$  S.P.L à 1KHz

Puissance nominale : 20Mw

Réponse en fréquence : 100Hz-16KHz

Type de fiche : Stéréo 3,5mm

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.

support@ausdom.com sales@ausdom.com

www.ausdom.com



# AUSDOM®

## Manual del Usuario – Auriculares Estéreo Tamaño Completo F01



Modelo: F01

## **Solución de Problemas:**

Si los auriculares están reproduciendo un sonido débil o no emiten sonido, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese que los auriculares estén conectados al puerto disponible de 3,5 mm. Pruebe desconectar y volver a conectar el cable de los auriculares.
- Verifique si se hicieron los ajustes de volumen y de reproducción, compruebe si no están silenciados o si el nivel de volumen se encuentra a medio recorrido.

## **Proteja su audición:**

- Consejos para evitar Daños al Sistema Auditivo.
- Si los audífonos o auriculares poseen un alto volumen cuando se escucha a través de ellos, esto puede causar pérdida permanente de la audición.

## **Establezca un nivel seguro de volumen**

- Inicie su equipo con el control de volumen en su posición más baja.
- Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda, clara y sin distorsión.
- Evite ajustar el volumen a un nivel que le impida oír conversaciones u otros ruidos similares a su alrededor.

Una vez que haya establecido un nivel de sonido confortable, manténgalo allí. Si experimenta un zumbido en los oídos, malestar o sordera, reduzca el volumen o deje de escuchar y haga que le revisen la audición.

### **Cuidado y Mantenimiento**

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes sugerencias.

- Mantenerlos secos y alejados de lugares húmedos para prevenir daños a los circuitos internos del producto.
- Mantenerlos alejados de la luz solar o áreas calientes, las altas temperaturas acortan la vida de este dispositivo electrónico, destruyen la batería o deforman ciertas piezas de plástico.
- La exposición al frío puede dañar la placa de circuito interno.
- NO dejarlos caer ni golpear contra superficies duras, esto puede dañar los circuitos internos.
- NO utilizar productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
- NO raspar la superficie con objetos afilados.
- Consultar a un profesional calificado si requieren reparación.


Con el fin de maximizar su experiencia auditiva, por favor siga las siguientes instrucciones.

### **¿Qué hay en la Caja?**

Auriculares

Cable de Audio 3,5 mm con el MIC  
en la línea

Manual del Usuario



### **Especificaciones**

Diámetro del Altavoz: 40 mm

Impedancia:  $32\Omega \pm 15\%$

SPL:  $107 \pm 3\text{dB SPL}$  a 1KHz

Potencia Nominal: 20mW

Respuesta de Frecuencia: 100Hz - 16KHz

Tipo de Conector: 3,5 mm Estéreo

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.

support@ausdom.com sales@ausdom.com

www.ausdom.com

# AUSDOM®

## FO1 Cuffie stereo intere Manuale d'Uso



Modello F01

## **Risoluzione dei problemi:**

Se le cuffie producono ronzii o non emettono alcun suono, verificare quanto segue:

- Assicurarsi che le cuffie siano collegate all'apposita porta da 3.5 mm. Provare a staccare e re-inserire il cavo di collegamento delle cuffie.
- Verificare che le impostazioni del Volume e di Riproduzione non siano su Muto e che il volume del dispositivo sia almeno a metà altezza.

## **Proteggere l'udito:**

- Prestare ascolto alle avvertenze per evitare danni all'udito.
- L'ascolto ad alto volume in cuffia o con gli auricolari può causare perdita permanente delle capacità uditive.

## **Per stabilire un livello di volume sicuro**

- Avviare il proprio apparecchio con il controllo del volume sulla posizione più bassa.
- Aumentare gradatamente il suono finché si riesce a sentire il suono in modo confortevole e chiaro e senza distorsioni.
- Evitare di impostare il volume su livelli che impediscano di udire conversazioni e altri simili rumori dell'ambiente circostante.

Una volta impostato un livello di suono confortevole, mantenere quel livello.

Se si percepisce un suono nelle orecchie, disagio o voce attutita, abbassare il volume o smettere di ascoltare e sottoporsi ad un controllo dell'udito.

## **Cura e Manutenzione**

Si prega di leggere con attenzione i seguenti suggerimenti.

- Conservare in luogo asciutto e lontano da luoghi umidi per prevenire danni ai circuiti interni del prodotto.
- Tenere lontano dall'esposizione diretta al sole e da aree surriscaldate. Le temperature troppo elevate potrebbero abbreviare la vita del dispositivo elettronico, distruggere le batterie o distorcere alcune componenti in plastica.
- L'esposizione al freddo potrebbe danneggiare la scheda dei circuiti interni.
- NON far cadere o picchiare su superfici dure, per evitare di danneggiare i circuiti interni.
- NON usare prodotti o detergenti chimici per pulire il prodotto.
- NON graffiare la superficie con oggetti affilati.
- Consultare un tecnico qualificato , in caso di necessità di riparazione.


Per ottenere il massimo dalla vostra esperienza d'ascolto, si prega di leggere le istruzioni che seguono.

## **Contenuto della confezione**

Cuffie

Cavo audio da 3.5 mm con Microfono  
in linea

Manuale d'uso



## **Specifiche**

Altoparlante del diametro di 40 mm

Impedenza:  $32 \Omega \pm 15 \%$

S.P.L.:  $107 \pm 3\text{dB}$  S.P.L. a 1KHz

Gamma di Potenza: 20mW

Risposta di Frequenza: 100 Hz-16KHz

Tipo di Spinotto: Stereo 3.5 mm

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.

support@ausdom.com sales@ausdom.com

www.ausdom.com